## ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

## Sélection de masques respiratoires

Indiquez toutes les opérations qui nécessitent un masque de protection, le ou les contaminant(s) présent(s), la fourchette de concentration du ou des contaminant(s), et le type de masque exigé. Conservez ce formulaire jusqu'à ce qu'un masque précis ne soit plus utilisé. Utilisez l'exemple ci-dessous pour vous guider.

Lieu Bâtiment XYZ			Date 6 juillet 2011
Action	Contaminant(s)	Concentration	Masque exigé
Construction, démolition	Particules nuisibles	< 10mg/m <sup>3</sup>	Masque de protection avec filtre à particules N95
Soudure	Fumées de soudure	< 5mg/m <sup>3</sup>	Masque de protection avec cartouches contre les gaz, vapeurs/acides organiques et filtre à particules P100 (V0/GA/P100)
Utilisation de solvants et de produits organiques	Solvants organiques	< 1000ppm	Masque avec cartouche contre les vapeurs organiques (VO)
Projection de peinture	Solvants organiques et brouillards de peinture	< 1000ppm	Masque avec cartouche à vapeurs organiques et filtre à particules P100 (VO/ P100)
Réponse à un déversement de produit(s) chimique(s)	Variable(5)	Inconnue(s)	Masque respiratoire alimenté en air

Lieu			Date
Action	Contaminant(s)	Concentration	Masque exigé